

Leben mit
HOLZ-FENSTERN
von der Mecklenburger Seenplatte



TISCHLEREI M. RATHJE

Saalskamp IO 24582 Wattenbek

T 043 22 - 21 40

tischlerei@rathje-wattenbek.de




Kubasch®
Fenster- & Türenbau Edwin Kubasch GmbH



Holzfenster
RAL GÜTEZEICHEN

Ein Holzfenster nach Ihren Wünschen

– vom Spezialisten

Wir freuen uns, dass Sie sich für Holzfenster der Firma Kubasch interessieren. Ein Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern, seit 1986 auf dem Markt, das sich aufgrund seiner hochwertigen Holzfenster einen Namen gemacht hat. Unsere Mitarbeiter fertigen mit modernen Maschinen und Produktionsmethoden Ihr individuelles, maßgeschneidertes Fenster.

Holzarten

Lamellierte, 3-fach schichtverleimte Hölzer als Ausgangsmaterial



Sonderfarben (gegen Aufpreis)



Standardfarben

K1		M1		R1	
K2		M2		R2	
K3		M3		R3	
K4		M4		R4	
K5		M5		R5	
K6		M6		R6	
K7		M7		R7	
K8		M8		R8	
K9		M9		R9	
K10		M10		R10	

Alle unsere Fenster erhalten einen 4-fachen Farbaufbau. Auf Wunsch lackieren wir auch zweifarbig (mindestens eine deckende Farbe).

Glas

Es kommen ausschließlich Markengläser namhafter Hersteller zum Einsatz. Beachten Sie bitte bei Ihrer Planung:

- Wärmeschutzgläser
- Schallschutzgläser
- Sicherheitsgläser
- Sonnenschutzgläser

Versiegelung

Die Versiegelung der Scheiben erfolgt von innen und außen.



Oliven




stahlfarbend F9 weiss

Alu-Regenschienen


EV 1 hellbronze dunkelbronze weiss




Ausführungen für Blendrahmen




Neubaufalz
Bestellzeichen NF




Aussenfalz
Bestellzeichen AF



Standardfalz
Bestellzeichen SF



ohne Sohlbankfalz
Bestellzeichen OSF



Koppelnut
Bestellzeichen KN


Zubehör für Holzfenster



Kapitelle




Kämpferprofil



Regenschienenabdeckungen




Schlageleisten



Sicherheit und Komfort mit Kubasch-Holzfenstern

Holzfenster der Firma Kubasch funktionieren auch nach vielen Jahren genauso problemlos wie am ersten Tag. Der ausgezeichnete Bedienungskomfort verbunden mit moderner Sicherheit und innovativer Technik sorgt für Langlebigkeit der Fenster und macht es Einbrechern besonders schwer. Bei Kubasch-Fenstern kommen nur Markenbeschläge deutscher Hersteller zum Einsatz.



Unser Fenster


Standard IV 68C

Besonderheiten:

- Rahmenstärke 68 mm
- Standardglasleiste überfälzt
- Kantenradien 4 mm
- Regenschiene vorgesetzt
- 2 Dichtungen

Auf Wunsch auch:

- ohne Alu-Regenschiene
- mit Holzwetterschenkel auf dem Flügel





Standard IV 78C

Besonderheiten:

- Rahmenstärke 78 mm
- Standardglasleiste überfälzt
- Kantenradien 4 mm
- Regenschiene vorgesetzt
- 2 Dichtungen

Auf Wunsch auch:

- ohne Alu-Regenschiene
- mit Holzwetterschenkel auf dem Flügel



Unser Fenster


Standard IV 90C

Besonderheiten:

- Rahmenstärke 90 mm
- Standardglasleiste überfälzt
- Kantenradien 4 mm
- Regenschiene vorgesetzt
- 2 Dichtungen

Auf Wunsch auch:

- ohne Alu-Regenschiene
- mit Holzwetterschenkel auf dem Flügel






Eleganz

Besonderheiten:

- Rahmenstärke 68 mm, 78 mm, 90 mm
- Flügelrahmen mit Profilierung
- Eleganzglasleiste überfälzt, profiliert
- Regenschiene vorgesetzt
- 2 Dichtungen

Auf Wunsch auch:

- ohne Alu-Regenschiene
- mit Holzwetterschenkel auf dem Flügel








Das Besondere von Kubasch: Unser „Schmales“

Oft werden wir von Architekten, den Denkmalbehörden, aber auch von privaten Bauherren nach einem Fenster mit schlankeren Profilen für einen größeren Lichtdurchlaß gefragt.



Hier unser Problemlöser - das „Schmale“ von Kubasch. Die Stärke der Fenster kommt jedoch bei Fertigung als Stulp bzw. als Kämpfer voll zur Geltung. Selbstverständlich kann auch das „Schmale“ mit allen möglichen Zusatzausstattungen gefertigt werden.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!




Unser Holzfenster nach aussen öffnend "4 mm Falzluft"

Achtung: abgekröpfte Olive mit schmalem Sockel nötig!



Außenansicht



Innenansicht

Unser Sprossenprogramm - für individuelle Gestaltungen

Vorsatz-Sprossenrahmen

Die Sprossen können als kompletter Vorsatzrahmen vom Fenster abgeklappt werden, 25 mm breit



Innenliegende Sprossen

Aluminiumsprosse zw. den Glasscheiben in den Farben des Glasherstellers, 18, 26, 45 mm breit



Aufgesiegelte Sprossen

26 mm aufgesiegelte Sprosse mit Thermix Wiener Sprosse grau, 20 mm aufgesiegelte Sprosse (nur ohne Thermix möglich) mit Wiener Sprosse grau lackiert



Aufgesiegelte Sprossen Eleganz

26/34 mm aufgesiegelte Sprosse Profil Eleganz mit Thermix Wiener Sprosse grau




„Echte“ Sprossen

Glasteilende Sprossen, 56, 63 bzw. 78 mm breit



„Echte“ Sprossen (Eleganz)


Glasteilende Sprossen, 56 bzw. 78 mm breit



Für die Altbausanierung: Unser „Kastenfenster“

Obwohl wir jedes Kastenfenster mit moderner Fertigungstechnologie produzieren, bleibt es doch ein Unikat. Konstruktion, Ausführung und Details richten sich nach den Anforderungen des regionalen Denkmalschutzes und sind ausgerichtet auf den architektonischen Stil des Gebäudes. Dazu kommen konstruktive Details, wie die Setzhölzer, Kämpfer, Schlageleisten und Wetterschenkel, die den Originalcharakter unserer Fenster betonen.

Wir bieten Architekten und Denkmalpflegern eine überzeugende Lösung an.





Schiebeelemente



Falt-Schiebetür


- IV 68 und IV 78 teilweise möglich
- 3 bis 8 flügelig möglich
- max. Flügelbreite: 900 mm



gegen Aufpreis: Bodenschwelle


Hebe-Schiebetür

- IV 68, IV 78, IV 90
- flächenversetzt
- Schwelle, thermisch getrennt



Parallel-Schiebe-Kipptür

- IV 68, IV 78, IV 90
- flächenbündig
- Rahmenholz unten (keine flache Schwelle möglich)



Firmenstempel: